



Karavan 2021

[www.swancaravan.com](http://www.swancaravan.com)



## Swan Karavan Hakkında Türkiye'nin yenilikçi ve lider markası:

Türkiye'nin yenilikçi ve lider markalarından 'Swan Karavan'ın geçmişi 1996 yılına dek uzanıyor. Geçmişte araç yenileme ile temeli atılan, gücünü 21. yüzyıla da taşıyan bir marka. Aynı anda hem geleneği koruma hem geleceği temsil edebilme kabiliyetine sahip, toplumun sosyolojik ve ekonomik gelişmelerine paralel yeni anlamlar kazanan bir marka olma özelliği taşıyor. Öyle ki, markanın yenilenip değişmesi hiç bitmeyen bir yolculuğa benziyor.

Swan Karavan markası sevinçlere ortak olma, güven, samimiyet, yakınlık, doğaya değer verme, doğada bulunma, aileden biri olma gibi duyguları içinde barındırıyor. Swan karavan markası toplumun tam kalbinde yer alıyor.

1996'dan bugüne sanayicilik, yönetim, pazarlama, ticaret, toplumla ilişkiler konusunda oluşturulan kurum kültürü ve ilkeler, "Swan Karavan" adını bir markadan daha fazlası haline getiriyor. Swan Karavan, faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile yürütmeyi kendine amaç edinmiştir. Atılan güçlü temellerimizle, sürdürülebilir geleceği hazırlamaya ve hayallere hayat vermeye devam ediyoruz.

Swan göz alıcı tasarımları, çağdaş ve geniş iç mekanları, yüksek özellikleriyle tüm yıl boyunca kullanabileceğiniz benzersiz karavanlar üretmektedir.

# SAFİR

4 Kişilik




*Dünya'yı yeniden  
keşfetmenin en güzel yolu!*

# SWAN KARAVAN

SAFİR



» 330.000 ₺ + KDV



# ZÜMRÜT



2 Kişilik



*Swan, Hayaller için  
yapılmış ideal odalar.*



» 330.000 ₺ + KDV



# Safir ve Zümrüt Standart Teknik Özellikler

## » Teknik Bilgiler

- Toplam Uzunluk	525 cm
- Gövde Uzunluğu	390 cm
- Toplam Genişlik / İç Genişlik	205 cm
- Toplam Yükseklik / İç Tavan Yüksekliği	200 cm
- Hareket Halindeki Kütle	900 kg
- Yatak Sayısı (Yetişkinler -Çocuklar) / 4 (4 kişilik)	4
- Yatak Ölçüsü, Oturma Alanı Yatak Dönüşümü (Uzunluk x Genişlik)	190 x 140 cm
- Gövde Duvar Kalınlığı (Zemin - Çatı - Duvar)	50 / 35 / 35 mm
- Kapı Ölçüsü (Genişlik x Yükseklik)	60 x 181 cm
- Yatak Sayısı (Yetişkinler -Çocuklar) / 4 (4 kişilik)	

## » Yapı

- Darbeye dayanıklı CTP (Cam Elyaf Takviyeli Poliester)'e gizlenmiş daha kalın, daha iyi yalıtımlı paneller
- XPS üzeri CTP kaplı iç ve dış panel montaj sistemi
- XPS üzeri CTP ve Kontraplak kaplı zemin montaj sistemi
- Ekstra sızdırmazlık için Gövde CTP üstü Fiber kaplama
- Ekstra dayanıklılık için dış cepheye gizlenmiş darbeye karşı dayanıklı CTP üst gövde panelleri

## » Dış Özellikler

- Yüksek performanslı CTP kaplama gövde yapısı
- AL-KO tek parça galvanizli çelik şasi, fren sistemi ve hareket tertibatı
- Alko şase 1.000 kg. / seçeneği güçlendirilmiş dingil 1.350 kg
- Alko amortisörler, stabilizatör kaplin sistemi
- 14 inc jantlar
- Alüminyum tutma kolları
- Yüksek performanslı CTP kaplama gövde yapısı
- Ön, arka ve yanlarda darbeye dayanıklı fiber tampon
- Aerodinamik ve estetik olarak geliştirilmiş arka gövde yapısı
- Aerodinamik yapıya çift camlı Poliplastik açılan karartmalı ön ve üst camlar
- Poliplastik açılan karartmalı yan ve arka camlar
- Camlar için sineklik ve panjur, gece ve gündüz dış ışık geçmezlik ve güneş ışığı yansıtma özelliği
- Entegre su yönetim sistemine sahip kapı üstü LED lambası
- Erişimi kolay servis ve saklama dolapları
- Kolay erişimli tüp dolapları
- Estetik ve dinamik folyo kaplamalar

## » İç Mekan Özellikleri

- Dayanıklı Forbo Vinil kaplama zemin
- İthal ve Hafif Marin Kavak Kontra mobilya gövdesi
- Doğal ahşap mobilya kaplamaları ve isteğe bağlı lake boya seçenekleri
- Paslanmaz çelik aksesuarlı lake boyalı masif dolap kapakları
- İç yapı hava alma ve nem önleme amaçlı mobilya donanımları
- Bas-çek mobilya kapak aksesuarı ve soft close dolap kapak menteşeleri
- Katlanabilir masa (4 kişilik)
- Kolay sürgülü latalı hafif ve dayanıklı ön yatak sistemi
- Termodinamik ısıtma verimliliği için zemin havalandırma panel ve menfezleri
- Ketten esaslı terletmeyen kaliteli kumaşlar, yastıklar ve soft döşeme
- Zengin renk seçenekli yan ve ön rustik perdeler
- Vent Heki (Banyo İçin) Berhimi Fanlı 28\*28
- Vent Heki (Katlanır Ranza İçin) Skymaxx 40\*40
- Servis kapakları -Thetford 3/5

## » Mutfak Özellikleri

- PVC kaplama laminat mutfak tezgahı
- Paslanmaz çelik, ayarlanabilir musluklu evye
- Vitrifirigo 90 Lt. buzdolabı , 9.8 lt dondurucu hacmi
- Çift Gözlü Cam Kapaklı Kombinasyonlu Ocak-Can Cnf11401 Sağ-Sol Evyeli
- Led ambiyans ışıklandırması
- Çatal-kaşıklik ve şişelik çekmeceler, çöp kovası ve hacimli parça depo alanı
- Paslanmaz çelik aksesuarlı akrilik duvar kaplaması

## » Banyo - Tuvalet Özellikleri

- LED tavan lambası
- Grohe/Penta duş seti
- Dört tarafı CTP kaplı iç yapı
- Katlanır lavabo ve banyo dolabı
- Paslanmaz kulplu ve çerçeveli tuvalet kapısı
- Switch'li katlanır Musluk-Siyah- Comet
- Kasetli Tuvalet - Yandan Çıkışlı-Thetford C403-L (2 kişilik)
- Kasetli Tuvalet / Oynar Başlı-Thetford Kasetli Tuvalet / C 262 Cwe (4 kişilik)
- Taharet Musluğu ve tesisatı

## » Aydınlatma ve Elektrik Yapısı

- CBE P380 Kontrol Paneli
- Boiler Truma Kontrol Paneli
- İzolasyonlu Elektrik kablo seti-65 metre
- Tam Sinüs İnverter 12v 600w
- Konvertör Meanwell 12v 25Ah Akü Şarj Cihazı 220v-12v
- Transfer Switch Apex10a (Dış 220v İle İç 220v Ayırıcı)
- Akü Apex 12v 200Ah Deepcycle Jel Akü
- Akü Sabitleme Aparatı
- Toprak Kaçak Akım Koruma Şalterleri / Eaton Hnc-25/2/003 - 194690
- Otomatik Sigortalar / Eaton HI-C10/1 - 194729
- Sigortaların Koruma Kutusu / Mutlusan 110x180x77
- Akü Elektrik Mini Devre Kesicisi
- Ön Far Led Lambası- Fristom - Beyaz
- İz Lambası Alt FristomClearance Lamp - Sarı/Kırmızı
- Arka Üst Fren Lambası ve Üçgen Reflektör- Fristom
- Plakalılık Lambası ve Boynuz Lambası - Fristom
- Stop Lambası-Farba Unistop 4, Ledli Stop Lambası, 12v
- Karavan Kapı Üst Işık
- İç Aydınlatma (Şerit Led)
- Banyo ve Oturma Odası Aydınlatma (Kare, Yuvarlak Tip) Eglo Led
- Okuma Lambaları -Eglo Led
- 220v, 12v ve bir anten soketli TV istasyonu
- Jel Akü- 12V 200AH -APEX Deepcycle
- Güneş Panel 190W 12V- APEX Monocrystalline
- Güneş Panel Şarj Cihazı MPPT MC2430, Remote Meter RM-6 (Güneş Paneli Şarj Göstergesi)

## » Isıtma ve Tesisat

- Truma S2200/P Gazlı Soba Ortam Isıtıcı
- Truma Boiler Gazlı Karavan Su Isıtıcısı-10 Lt.
- Gaz Regülatörü - Mono Kontrol CS Horizontal 30 MBar / 10 MM -8 MM
- Hidrofor Su Pompası Aqua 8-12V-10 Lt. / Fiamma
- Dahili sert boru atık sıhhi tesisat sistemi
- Vanalı gaz hortumu
- Dış gaz alım noktası-Truma
- Karbonmonoksit gaz dedektörü
- Basınç düşürücü genişleme tankı - Fiamma A20
- Temiz su tankı - Fiamma 70 Lt.
- Portatif kirli su tankı-Fiamma 23 lt.
- Duman dedektörü

## » Güvenlik ve Emniyet Sistemleri

- Gaz ve su kaçak anında üç adet çıkış menfezleri
- Karbonmonoksit ve duman dedektörü ile alarm sistemi
- Su sızdırmazlık için CTP birleşim silikonlama ve Fiber koruma
- Yanmaz sınıf kablo tesisatları ve bağlantıları
- AL-KO tek parça galvanizli çelik şasi, fren sistemi ve hareket tertibatı ile stabilizatör
- Swan'a özgü mühendislik tasarım ile ağırlık noktası optimizasyonu, yük dağılımında savrulma önleme

## » Garanti

- 2 Yıllık üretici garantisi
- 8 Yıllık (4+4 Yıl) su sızdırmazlık garantisi (Her 4 yılda kontrol ve servis hizmeti ile)

# YAKUT


5 Kişilik



*Evinizin rahatlığında yeni  
bir Karavan deneyimi için.*



» 600.000 ₺ + KDV



# Yakut Standart Teknik Özellikler

## » Teknik Bilgiler

- Toplam Uzunluk	780 cm
- Gövde Uzunluğu	590 cm
- Toplam Genişlik / İç Genişlik	230 cm
- Toplam Yükseklik / İç Tavan Yüksekliği	204 cm
- Hareket Halindeki Kütle	1450 kg
- Yatak Sayısı (Yetişkinler -Çocuklar) / 5 (5 kişilik)	5
- Yatak Ölçüsü, Oturma Alanı Yatak Dönüşümü (Uzunluk x Genişlik)	190 x 140 cm
- Gövde Duvar Kalınlığı (Zemin - Çatı - Duvar)	50 / 35 / 35 mm
- Kapı Ölçüsü (Genişlik x Yükseklik)	60 x 181 cm
- Yatak Sayısı (Yetişkinler -Çocuklar) / 5 (5 kişilik)	

## » Yapı

- Darbeye dayanıklı CTP (Cam Elyaf Takviyeli Poliester)'e gizlenmiş daha kalın ve yalıtımlı paneller
- XPS üzeri CTP kaplı iç ve dış panel montaj sistemi
- XPS üzeri CTP ve Kontraplak kaplı zemin montaj sistemi
- Ekstra sızdırmazlık için Gövde CTP üstü Fiber kaplama
- Ekstra dayanıklılık için dış cepheye gizlenmiş darbeye karşı dayanıklı CTP üst gövde panelleri

## » Dış Özellikler

- AL-KO tek parça galvanizli çelik şasi, fren sistemi ve hareket tertibatı
- AL-KO şase 1.600 kg (V TİPİ AKS, ALKO PREMIUM ŞASE)
- AL-KO ATC - Anti savrulma sistemi Trailer Control (ATC)
- AL-KO Premium amortisörler ve stabilizatör
- AL-KO Premium yüksek pilot tekeri ve kaplin sistemi
- AL-KO Premium Plastik Tabanlı Fil Ayakları
- AL-KO manevra sistemi RANGER
- 14 inc çelik jantlar
- Alüminyum tutma kolları
- Yüksek performanslı CTP kaplama gövde yapısı
- Ön, arka ve yanlarda darbeye dayanıklı fiber tampon
- Aerodinamik ve estetik olarak geliştirilmiş arka gövde yapısı
- Aerodinamik yapıları çift camlı Poliplastik açılan karartmalı ön ve üst camlar
- Poliplastik açılan karartmalı yan ve arka camlar
- Camlar için sineklik ve panjur, gece ve gündüz dış ışık geçimezlik ve güneş ışığı yansıtma özelliği
- Entegre su yönetim sistemine sahip kapı üstü LED lambası
- Erişimi kolay servis ve saklama dolapları
- Kolay erişimli tüp dolapları
- Estetik ve dinamik folyo kaplamalar
- Estetik ahşap esaslı iç duvar kaplamaları

## » İç Mekan Özellikleri

- Dayanıklı Forbo Vinil kaplama zemin
- İthal ve Hafif Marin Kavak Kontra mobilya gövdesi
- Doğal ahşap mobilya kaplamaları ve isteğe bağlı lake boya seçenekleri
- Paslanmaz çelik aksesuarlı lake boyalı masif dolap kapakları
- Ön ve Arka Led Ambiyans aydınlatmalar
- Dolap Üstü Led aydınlatmalar
- İç yapı hava alma ve nem önleme amaçlı mobilya donanımları
- Bas-çek mobilya kapak aksesuarı ve soft close dolap kapak menteşeleri
- Yemek masası (5 kişilik)- İlse
- Kolay sürgülü latalı hafif ve dayanıklı ön yatak sistemi
- Termodinamik ısıtma verimliliği için zemin havalandırma panel ve menfezleri
- Ketten esaslı terletmeyen kaliteli kumaşlar, yastıklar ve soft döşeme
- Zengin renk seçenekli yan ve ön rustik perdeler
- Vent Heki (Banyo İçin) Berhimi Fanlı 28\*28
- Servis kapakları -Thetford 3/5

## » Mutfak Özellikleri

- PVC kaplama laminat mutfak tezgahı
- Paslanmaz çelik, ayarlanabilir musluklu evye
- Buzdolabı Thetford 90 Lt. T1090, 9.8 lt dondurucu hacmi
- Gazlı Fırın Thetford Oven 420 Dolap Üstü Model
- Ocak Thetford 353 Serisi Kombinasyonlu Üç Gözlü Ocak ve Eveyesi Musluğu
- Led ambiyans ışıklandırması
- Çatal-kaşıklik ve şişelik çekmeceler, çöp kovası ve hacimli parça depo alanı
- Paslanmaz çelik aksesuarlı akrilik duvar kaplaması

## » Banyo - Tuvalet Özellikleri

- LED tavan lambası
- Grohe/Penta duş seti
- Dört tarafı CTP kaplı iç yapı
- Corian Lavabo ve banyo dolabı
- Paslanmaz kulplu ve çerçeveli tuvalet kapısı
- Switch'li katlanır Musluk-Siyah- Comet
- Kasetli Tuvalet / Oynar Başlı-Thetford Kasetli Tuvalet / C 262 Cwe
- Taharet Musluğu ve tesisatı
- Su Alım Sistemi- City Water-CKW

## » Aydınlatma ve Elektrik Yapısı

- CBE P380 Kontrol Paneli
- İzolasyonlu Elektrik kablo seti-100 metre
- Tam Sinüs İnverter 12v 600w
- Konvertör Meanwell 12v 25ah Akü Şarj Cihazı 220v-12v
- Transfer Switch Apex10a (Dış 220v İle İç 220v Ayırıcı)
- Akü Apex 12v 200ah Deepcycle Jel Akü
- Toprak Kaçak Akım Koruma Şalterleri / Eaton Hnc-25/2/003 - 194690
- Otomatik Sigortalar / Eaton HI-C10/1 - 194729
- Ön Far Led Lambası- Fristom - Beyaz
- İz Lambası Alt Fristom Clearance Lamp - Sarı/Kırmızı
- Arka Üst Fren Lambası ve Üçgen Reflektör- Fristom
- Plakalılık Lambası ve Boynuz Lambası-Fristom
- Stop Lambası-Farba Unistop 4, Ledli Stop Lambası, 12v
- Karavan Kapı Üst Işık
- İç Aydınlatma (Şerit Led)
- Banyo ve Oturma Odası Aydınlatma (Kare, Yuvarlak Tip) Eglo Led
- Oturma ve Yatak Odası Okuma Lambaları -Eglo Led
- 220v, 12v ve bir anten soketli TV istasyonu
- Jel Akü- 12V 200AH -APEX Deepcycle
- Güneş Panel 190W 12V- APEX Monocrystalline
- Güneş Panel Şarj Cihazı MPPT MC2430, Remote Meter RM-6 (Güneş Paneli Şarj Göstergesi)

## » Isıtma ve Tesisat

- Truma Kombi 4 CP PLUS Ortam ve Su Isıtıcı
- Gaz Regülatörü -Mono Kontrol CS Horizontal 30 MBar / 10 MM - 8 MM
- Hidrofor Su Pompası Aqua 8-12V-10 lt. / Fiamma
- Dahili sert boru atık sıhhi tesisat sistemi
- Vanalı gaz hortumu
- Dış gaz alım noktası-Truma
- Karbonmonoksit gaz dedektörü
- Basınç düşürücü genişleme tankı-Fiamma A20
- Temiz su tankı-Fiamma 70 lt.
- Portatif kirli su tankı - Fiamma 23 lt.
- Duman dedektörü

## » Güvenlik ve Emniyet Sistemleri


- Gaz ve su kaçak anında üç adet çıkış menfezleri
- Karbonmonoksit ve duman dedektörü ile alarm sistemi
- Su sızdırmazlık için CTP birleşim silikonlama ve Fiber koruma
- Yanmaz sınıf kablo tesisatları ve bağlantıları
- AL-KO tek parça galvanizli çelik şasi, fren sistemi ve hareket tertibatı ile stabilizatör
- AL-KO ATC - Anti savrulma sistemi Trailer Control (ATC)
- AL-KO manevra sistemi RANGER

## » Garanti


- 2 Yıllık üretici garantisi
- 8 Yıllık (4+4 Yıl) su sızdırmazlık garantisi (Her 4 yılda kontrol ve servis hizmeti ile)



Türk



iyeye Karavan Kamp Y





## Swan Fabrika.

Beylikdüzü O.S.B. Mah. 2.Cadde  
Mermerciler San. Sitesi No: 24/Z  
Beylikdüzü - İSTANBUL

## E-mail.

[info@swancaravan.com](mailto:info@swancaravan.com)

## Tel.

+90 212 876 83 39

## Gsm.

+90 553 211 50 15

**ENMOT**

Swan Karavan bir Enmot markasıdır.

Katalogda kullanılan resimler standart donanıma ait olmayan bazı elemanları veya farklı pazarlara ait ürünleri canlandırabilir. Ürünler düzenlemeler açısından teknik veya ticari olarak değişebilir. Lütfen satın almadan önce ayrıntılı bilgi almak için iletişime geçiniz.